


## ZFST STEAKER SCORER


Voor het malser maken van diverse vleesproducten



ZFST 600



Steaker set



Scorer set

Uitgevoerd in RVS met een glatte gestraalde afwerking.

De ZFST is een mechanische in-lijn vleesvermalser voorzien van een steaker- of scorerset welke bestaat uit een bovenset en een onderset met messen cq. schijven.

De afstand tussen boven- en onderset kan eenvoudig worden ingesteld tussen 2 mm en 35 mm vrije ruimte.

Invoer en uitvoer geschiedt door middel van grillebanden.

Beide sets en de banden worden synchroon aangedreven door een motorreductor voorzien van frequentieregeling.

De machine is uitgevoerd met afschermkappen en voorzien van veiligheidsschakelaars.

De bedieningskast is in IP 66 uitvoering en is boven de machine geplaatst.

Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen met rem, welke tevens in hoogte instelbaar zijn.

Standaard leverbaar in breedtes van 400, 600 en 1000 mm.

**Steaker / vleesvermalser** maakt diverse verse vleesproducten malser en geeft daardoor een opwaardering van het product.

Vooraf toegepast voor taaier vlees en vlees met veel pezen.

De mesjes snijden de pezen door en maken het vlees zo malser, hierdoor wordt de "beet" beter en het vlees is makkelijker verteerbaar.

Gaartijden worden korter waardoor vleessappen en smaak beter behouden blijven.

Steaken geeft tevens een snellere en gelijkmatigere opname van marinade, terwijl bij evt. eiwitteren en paneren de "pick-up" hoger wordt.

**Scorer** : scoren wordt hoofdzakelijk toegepast om verse gehaktproducten, zoals hamburgers e.d. door "indrukkingen" een aantrekkelijker uiterlijk te geven.

Ook verkort het de gaartijden waardoor er meer vleessappen en smaak behouden blijven.



## Reiniging

De bovenste messenset is opklapbaar zodat beide messensets goed bereikbaar worden voor reiniging. Tevens kan de complete steakerset eenvoudig worden uitgenomen zodat een snelle en zorgvuldige reiniging eenvoudig is.

De volledige constructie is zodanig dat reiniging met hoge druk water probleemloos kan worden uitgevoerd.


## CSH reiniging en opslag lift

Deze twee-in- één lift geeft de mogelijkheid om de steakerset eenvoudig uit de machine te nemen en eventueel op te slaan op het onderframe van de lift zelf.

## ZFST



## CSH



Machine type	: ZFST 400	ZFST 600	ZFST 1000
Bandbreedte mm	: 400	600	1000
Voltage V	: 400	400	400
Vermogen kW	: 0,55	0,55	0,75
Gewicht kg	: 210	240	300

Technische wijzigingen voorbehouden